

MAXTRO[®]

ASPIRACENERE

500 W

MAXTRO[®]



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione e Soffiaggio
- Vacuità : ≥ 12 Kpa
- **Potenza: 500W**
- Voltaggio: 230~50Hz
- **Capacità: 15L**
- Dimensioni: 225x325 mm

ACCESSORI INCLUSI

- Filtro HEPA
- Tubo in Alluminio $\varnothing 27 \times 230$ mm
- Tubo flessibile in metallo
dimensioni: $\varnothing 37 \times 800$ mm
- Cavo di alimentazione VDE 1,5 m

Art: 6805

ASPIRACENERE

800 W

MAXTRO[®]



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione e Soffiaggio
- Vacuità : ≥ 16 Kpa
- **Potenza: 800W**
- Voltaggio: 230~50Hz
- **Capacità: 15L**
- Dimensioni: 225x335 mm

ACCESSORI INCLUSI

- Filtro HEPA
- Tubo in Alluminio $\varnothing 27 \times 230$ mm
- Tubo flessibile in metallo
dimensioni: $\varnothing 37 \times 800$ mm
- Cavo di alimentazione VDE 1,5 m

Art: 6806

ASPIRACENERE

800 W

MAXTRO[®]



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione e Soffiaggio
- Vacuità : ≥ 16 Kpa
- **Potenza: 800W**
- Voltaggio: 230~50Hz
- **Capacità: 18L**
- Dimensioni: 280x285 mm

ACCESSORI INCLUSI

- Filtro HEPA
- Tubo in Alluminio $\varnothing 27 \times 230$ mm
- Tubo flessibile in metallo
dimensioni: $\varnothing 37 \times 800$ mm
- Cavo di alimentazione VDE 1,5 m

Art: 6806

ASPIRACENERE

1200 W

MAXTRO[®]



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione e Soffiaggio
- Vacuità : ≥ 18 Kpa
- **Potenza: 1200W**
- Voltaggio: 230~50Hz
- **Capacità: 18L**
- Dimensioni: 280x285 mm

ACCESSORI INCLUSI

- Filtro x1 (NO HEPA)
- Tubo in Alluminio $\varnothing 27 \times 230$ mm
- Tubo flessibile in metallo
dimensioni: $\varnothing 37 \times 800$ mm
- Cavo di alimentazione VDE 1,5 m

Art: 6803



CR Group S.r.l
Via G.B. Gandino 38/B, 12042, Bra (CN) , Italy
Tel: + 39 0172 422995 / e-mail: info@crgroupsrl.com